

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- 1. Adresa výrobce a místo výroby:**
OPOCZNO a.s. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno, Polsko
- 2. Název stavebního výrobku:**
Keramické obkládové prvky lisované za sucha $3\% < E \leq 6\%$, Skupina B IIa GL
- 3. Statistická klasifikace stavebního výrobku:**
PKWU 26.30.10-53.00
- 4. Účel a způsob použití stavebního výrobku ve stavbě:**
Skupina glazovaných keramických obkládových prvků je určena pro konečnou úpravu vnitřních podlah a stěn bez speciálním požadavků. Tento druh keramických obkládových prvků není určen do prostředí, kde je teplota nižší 0°C a také do prostředí s větším mechanickým zatížením. Před samotnou pokládkou je nutné se obeznámit s pokyny daných výrobcem.
- 5. Harmonizovaná technická norma:**
Evropská norma EN 14411:2003 má status polské technické normy PN-EN 14411:2005 Keramické obkládové prvky. Definice, klasifikace, vlastnosti a označování.
- 6. Název a adresa notifikované osoby a laboratoře provádějící zkoušky a posouzení shody a číslo certifikátu nebo protokolu ze zkoušky:**
Instytut Szkła i Ceramiki, Postępu 9, 02-676 Varšava, Polsko, Certifikační fakulta má akreditační certifikát PCA č. AC 003. Certifikáty č. N-17305.

Tímto prohlašuji, že výrobek je v souladu s ustanoveními dle směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS) a na výrobek a jeho výrobu se uplatňuje Evropská norma EN 14411:2003.

Nedílnou součástí tohoto prohlášení je příchva s údaji CE označení.

Jméno:

Dyktor Rozwoju Produkcji,
Technologii i Zarządzania Jakością
Pracownik

dr inż. Janusz Partyka
-285 B-

V Opoczne dne: 01.02.2007

ISO 9001:2000

OPOCZNO Spółka Akcyjna
26-300 Opoczno
ul. Przemysłowa 5
tel. centr. 0/44 754-81-00
fax 0/44 755-34-26
e-mail: info@opoczno.com

Biuro w Warszawie
02-884 Warszawa
ul. Puławska 538
tel. 0/22 320-38-00
fax 0/22 320-38-02
infolinia: 0-801 OPOCZNO

Regon 000057075
NIP 768-000-24-66
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Miasta
Śródmieścia w łodzi
KRS 0000008086

Konta bankowe:
PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb.
44 10203916 0000 0202 0022 2737
PeKaO S.A. O/Opoczno
46 12403129 1111 0000 2753 0380



Rok 2005

Odpovídající norma: EN 14411
Typ obkladového prvku: tažené obkladové prvky, skupina B IIa GL
Způsob použití: vnitřní obklady a dlažby

OPOCZNO a.s., Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno, Polsko

Vlastnost	Deklarovaná hodnota a nebo třída	Zkušební metoda
Reakce na chemii	Třída A1 _f bez zkoušení	(rozhodnutí 96/603 EHS)
Lomové zatížení	-lomové zatížení: ≥ 600 N (pro tloušťku $< 7,5$ mm) ≥ 1000 N (pro tloušťku $\geq 7,5$ mm)	EN ISO 10545-4
Pevnost v chybu	-pevnost v chybu R min. 22 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Odobnost pro náhlým změnám teploty	Požaduje se	EN ISO 10545-9
Přilíznost *	- s cementovými lepidly. - s disperzními lepidly. - s reaktivními resinovými lepidly. * Za tuto vlastnot zodpovídá osoba odpovědná za provádění obkladu (dokončení stěny)	EN 1348 EN 1324 EN 12003
Uvolňování nebezpečných substancí - Vyhovování kadmia - Vyhovování obva	$\leq 0,07$ mg/dm ² $\leq 0,8$ mg/dm ²	EN ISO 10545-15 EN ISO 10545-15

Dyrektor Kozwogu Produkcji,
Technologii i Zarządzania Jakością
Dr. Inż. Janusz Partyka

dr. inż. Janusz Partyka
285 B-

KIEROWNIK DZIAŁU

Zapewnienia Jakości

Agnieszka Zapolska
Agnieszka Zapolska

ISO 9001:2000

OPOCZNO Spółka Akcyjna
26-300 Opoczno
ul. Przemysłowa 5
tel. centr. 0/44 754-81-00
fax 0/44 755-34-26
e-mail: info@opoczno.com

Biuro w Warszawie
02-884 Warszawa
ul. Puławska 538
tel. 0/22 320-38-00
fax 0/22 320-38-02
infolinia: 0-801 OPOCZNO

Regon 000057075
NIP 768-000-24-66
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Miasta
Śródmieścia w Łodzi
KRS 0000008086

Konta bankowe:
PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb.
44 10203916 0000 0202 0022 2737
PeKaO S.A. O/Opoczno
46 12403129 1111 0000 2753 0380